



## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2751/13/HOZ  
Č.J.: SU/13/3981/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz

DATUM: 15.7.2013

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.5.2013 podal

**AŽD Praha, s.r.o., IČO 48029483, Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12,  
kterého zastupuje Vladimír Suchan, nar. 17.5.1972, V Lipkách č.p. 893/2, 500 02 Hradec  
Králové 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **MUR 07 - Úsekové měření rychlosti na komunikaci I/35 v obci Ktová**

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 7, 408/3, 770/2, 775 v katastrálním území Ktová.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 175 m.
- První měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.p.č.770/2 v kú Ktová ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v těsné blízkosti nového sloupu. Elektrom.rozvaděč bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 ze stávajícího vrchního vedení, které je umístěno na bet.podpěrných bodech.
- Druhý měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.770/2 v kú Ktová ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 3,5m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou.
- Napájecí bod : napájení bude provedeno z neměřené distribuční soustavy ČEZ, které je tvořeno vrchním vedením, které je uchyceno na dřevěném podpěrném bodě s bet.patkou. Z vrchního vedení povede nový kabel CYKY 4Bx10 do skříně HDS, z které povede kabel CYKY 4Bx10 protlakem pod vozovkou I/35 k novému kabelovému pilíři. Z elektrom.rozvaděče povede

kabelové vedení CYKY 3x4 do stožáru č.1 a do stožáru č.2. Na stožárech č.1 a č.2 bude kabelové vedení ukončeno v rozvaděči MUR 07. Rozvaděč bude umístěn v min. 3 m nad povrchem.

Umístění stavby na pozemku:

- Podle předloženého situačního plánu v měřítku 1:1000 z 1.2.2013, který vypracoval Vladimír Suchan.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 7, 408/3, 770/2, 775 v katastrálním území Ktová.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami rozhodnutí „situační plán“, který obsahuje výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započatím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze stávající silnice I/35.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012 pod čj. 704553/12, a to :
  - vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve
  - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě
  - přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
  - bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření

- společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
  - žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
  - v prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
  - během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 pod zn. 0100116363, a to :
- povinností stavebníka před započatím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky
  - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. ( energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1
  - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku.
10. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska ze dne 21.3.2013 pod čj. ORM/13/198, a to :
- OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
- OŽP ochrana přírody a krajiny :
- stavební činností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí mimo les v blízkosti plánované trasy el.připojení a stožáru
  - budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích :
  - bod 4.2 – Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
  - bod 4.5 – Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m
  - bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny ) stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu ( tj. plochu pod korunou stromu – tzn. okapová linie koruny – rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m,
  - bod 4.8 – Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna navázka zeminy nebo jiného materiálu,
  - bod 4.9 – Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat,
  - bod 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, síť technického vybavení

budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabráňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny – kořeny ostře přetrnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulanty, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů,

- 4.12 – Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů,
- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k uhnětení a poškození okolních pozemků
- dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně ozelenění – zatravnění vhodnou travní směsí dle platné normy
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les s obvodem kmene nad 80 cm se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí

OŽP ochrana ovzduší :

- při stavbě a při terénních úpravách v období sucha může docházet k uvolňování emisí polévatého prachu, např. ze skládek sypkých materiálů, toto je třeba použít všech možných dostupných prostředků k omezení šíření těchto emisí do okolí ( např. skrápění ploch ).
11. Budou dodrženy připomínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Semily ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL-9916ČJ- 2013-181106, a to :
- ve smyslu ust. § 77, odst. 1), písm.a), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, souhlasíme s umístěním zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel, jako dopravního zařízení na sil.č.I/35 v obci Ktová za podmínky, že úsek měření rychlosti bude označen dopravními značkami č.IP31a(b) základního formátu. Dopravní značka č.IP31a bude umístěna nejméně 100,0 m před měřeným úsekem v obci. Umístění dopravních značek č.IP31 a (b) bude upřesněno při realizaci stavby s ohledem na stávající rozmístění dopravního značení na dotčeném úseku sil.č.I/35.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 19.4.2013 pod zn. 1304/13/36200-Ba/7.1.3, a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 2.1.2013 ve stupni DSP, následně provedených změn v PD, podmínek povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
  - žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice ( § 27 vyhlášky č. 104/1997 Sb. )
  - výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl niž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely nebyly niž než 5,35 m nad vozovkou
  - stožár měřícího bodu č. 2 s rozvaděčem technologie bude umístěn na křižovatce s místní komunikací tak, aby nebyl překážkou v rozhledovém poli křižovatky podle ČSN 73 6102, čl.5.2.9
  - umístění napájecího kabelu, datového optokabelu, provedení protlaku s umístěním chráničky a umístění elektroměrového pilíře v silničním pozemku je zvláštním užíváním silnice, ke kterému je třeba povolení KÚ LK, odboru dopravy podle § 25 odst.6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení bude obsahovat předpokládanou délku podzemních vedení v silničním pozemku
  - před zahájením územního řízení uzavře investor s ŘSD ČR – Správou Liberec „ Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „ , s určením jednorázové náhrady.K tomuto kroku předloží rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
  - před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a harmonogram prací, kde bude specifikován termín, dobu provádění prací po etapách ( ve dnech )

a rozsah realizace, vč.předpokládané výměry dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v bm a manipulačních ploch v m2, se zákresem dočasných záborů částí silničního pozemku p.č. 770/2, pozemku p.č. 408/3 v PK ( 408/1 ) v kú Ktová, do podkladu katastrální mapy a dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice na stavební práce a o stanovení přechodné úpravy provozu. Po vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy

- před zahájením stavebních prací bude stavba vytyčena v terénu a vytyčení bude na žádost stavebníka prokazatelně odsouhlaseno zástupcem ŘSD ČR – Správy Liberec. Podmínky provedení kabelové trasy v kontaktu se silničním odvodněním a případné přemístění dopravní značky na návsí budou odsouhlaseny zástupcem ŘSD ČR na místě na podkladě RDS, obsahující charakteristické příčné řezy kabelové trasy v tělese silnice I/35 a na pozemku p.č. 770/2 a pozemku p.č.408/3 v PK ( 408/1 ) v kú Ktová
  - po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR, správě Liberec geodetické zaměření skutečného provedení stavby na silničním pozemku a geometrický plán pro věčné břemeno s vyčíslením rozsahu v bm
  - stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího odstranění.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Obec Ktová ze dne 5.4.2013 pod čj. 20/2013, a to :
- v cestě ppč. 775 jsou u čp. 68 vedeny inženýrské sítě. Dále je v označeném místě napojena obecní dešťová kanalizace do kanalizace na pozemku ŘSD. Kanalizace není nová, ale je stále funkční. Při kopání v těchto místech bude dodržována větší opatrnost a v případě jakéhokoli porušení, ať už inženýrských sítí, kanalizace nebo čehokoli jiného, bude vše uvedeno do původního stavu.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 14.1.2013 pod zn. O 13610025530/TPCV/Val, a to :
- skutečné umístění je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
  - vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti
  - zahájení prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov,
  - podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
  - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
  - ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005 )
  - při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
  - k realizaci stavby investor zajistí :
    - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
    - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
    - vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi
    - seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení
    - ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby

- přizvání zástupců SČVK a.s., na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SČVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci
  - ohlášení každého poškození zařízení SČVK a.s.
15. Výkop pro uložení kabelu bude min. 2,0 m od obvodové zdi kovárny na parcele st.68, dlažební kostky vykopané v ploše před kovárnou budou bud' :
- uloženy po zhutnění výkopu zpět jako souvislá dlažba a překryty asfaltem
  - budou uloženy u zdi kovárny a místo výkopu bude uvedeno do původního stavu tzn. položení asfaltu ( resp. živičné směsi ).
- Provedení výkopu podél parcely č. 408/1 nezasáhne do zmíněné parcely. O provedení práce ( výkopu podél výše zmíněných parcel ), budou vlastníci ( stavební parcela 68 a pozemková parcela 408/1 v kú Ktová ) informováni min. 3 dny před jejich započítím.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12.

### **Odůvodnění:**

Dne 16.5.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 21.6.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stanoviska sdělili: vyjádření OÚ Ktová ze dne 19.2.13 a 5.4.2013, zápis o ústním jednání k umístění radaru v obci Ktová z OÚ Ktová ze dne 10.4.13, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 19.2.13 a 19.4.2013, stanovení místní a přechodné úpravy provozu KÚ LK, OD ze dne 15.2.13, vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne 7.2.13 a 13.6.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 30.1.13, vyjádření SČVK a.s., Teplice ze dne 14.1.13, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.12, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.12, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 29.11.12, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 21.3.2013 a vyjádření ze dne 29.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 18.3.13, rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne 20.2.2013 a 2.5.2013 a vyjádření ze dne 27.6.2013, sdělení KHS LK, ÚP Semily ze dne 13.6.2013, vyjádření pana Mencla Jaroslava ze dne 19.4.2013 a 21.6.2013, vyjádření Ing. Zdeňka Koštejna ze dne 21.6.2013 a vyjádření pana Petra Hýbla ze dne 2.4.13.

### Vydaná rozhodnutí :

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 2.5.2013 pod č.j. OD 465/2013-3/280.8/SI KULK 31447/2013 rozhodnutí, ve kterém se povoluje zvláštní užívání silnice I/35 silniční pozemek p.č. 770/2 a pozemek p.č. 408/3 v PK ( 408/1 ) v kú Ktová z důvodu umístění elektroměrného pilíře 0,16 m<sup>2</sup>, provedení protlaku délky 11,0 bm s umístěním chráničky průměr 110 mm, podélné uložení kabelového vedení mimo průjezdný prostor silnice, délka 182,50 bm, 2x technologická jáma protlaku, plošný rozměr cca 1,5 x 1,0 m/kus v rámci akce : „ Úsekové měření rychlosti na komunikaci č.I/35 v obci Ktová.

### Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12,
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Ktová,
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčených pozemkových parcel 770/2 a 408/3 v PK ( 408/1 ) v kú Ktová je Česká republika – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem pozemkových parcel 775 a 7 v kú Ktová je obec Ktová, a vlastníci inženýrských sítí, kde

dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov,

- podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků a staveb : vlastníkem sousední stavební parcely 1/2 v kú Ktová je Nejedlová Lucie, vlastníkem sousední stavební parcely 114 a pozemkové parcely 11/4 v kú Ktová je Kopecký Vratislav, vlastníkem sousední pozemkové parcely 412/2 a stavební parcely 93/1 v kú Ktová je Mastník Dalibor, vlastníkem sousedních pozemkových parcel 775, 7 a 793 v kú Ktová je obec Ktová, vlastníkem sousední stavební parcely 68 v kú Ktová je Ing. Koštejn Zdeněk, vlastníkem sousední pozemkové parcely 408/1 v kú Ktová jsou Ing. Koštejn Zdeněk a Koštejnová Ivana, vlastníkem sousední stavební parcely 145 v kú Ktová jsou Menci Jaroslav a Mencilová Vlasta, vlastníkem pozemkové parcely 66/2 v kú Ktová je Hašková Sylvie a Hašková Věra, vlastníkem sousední stavební parcely 123 v kú Ktová je Hýbl Petr.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastník řízení spolumajitel stavební parcely 145 v kú Ktová uplatnil námitku proti návrhu územního rozhodnutí o umístění stavby MUR 07 – úsekového měření rychlosti na komunikaci č. I/35 v obci Ktová. Umístění detekční plochy přímo před domem č. 87 způsobí zpomalování vozidel v těsné blízkosti domu, který je umístěn 4,0 m od značené krajnice silnice č. I/35. Úsekové měření rychlosti v této podobě způsobí mě, Jaroslavu Mencilovi občanu obce Ktová potíže, které se projeví ve zvýšené prašnosti, hlučnosti a otřesech. Posunutím dopravní značky „ Začátek obce „ a detekční plochy o několik desítek metrů směr Jičín, by se veškeré negativní vlivy přenesly do prostoru, kde není žádná zástavba. Myslím, že v první řadě by se mělo dbát na zdraví občanů, chránit jejich majetek a ne je vystavovat stresům. Účastník řízení pan Petr Hýbl majitel sousední stavební parcely 123 v kú Ktová uplatnil námitku na výstavbu radaru v obci Ktová u autobusové zastávky. Zmiňované vystavění radaru mezi domy bude mít za následek zvýšené dobržďování zejména kamionů, což pro nás znamená zvýšení hluku, zvýšení otřesu a zvýšená prašnost v letním období. Před dvěma lety jsem nechal dům stáhnout, abych zamezil dalšímu praskání zdí, ale účinek je mizivý a dále dům praská. Již dnes po průjezdu nákladního vozu se barák chvěje, a to zcela znatelně. Výstavbou radaru se opět otřesy zvednou důsledkem výše zmiňovaného dobržďování. V loňském roce si soused nechal udělat měření hluku na výměnu oken OHS Semily, a ta naměřila vyšší hlučnost než limity povolují. Proto jestli dojde k vystavění radaru budu nucen poslat žádost na OHS, aby provedla znovu měření hluku. Mrzí mě, že u tak důležité akce nikdo a bohužel ani starostka obce nebyla schopná majitele domů kontaktovat, ale za to vy nemůžete. Byl bych rád, kdyby majitele někdo kontaktoval a danou věc s nimi řešil, protože toto je pro nás trest na již tak frekventované silnici jako je R/35.

Stavební úřad k těmto námitkám uvádí :

Obecní úřad Ktová svolalo na 10.4.2013 ústní jednání do kanceláře starostky obce na OÚ v Ktové, kde se projednávalo umístění radaru v obci Ktová. Na základě tohoto jednání obec Ktová požádala Policii České republiky, Dopravní inspektorát Semily o stanovení úpravy dopravního značení, a to přemístění začátku obce Ktová. S tímto navrhovaným přemístěním dopravní inspektorát nesouhlasí, protože je nežádoucí rozšiřovat úseky v obci mimo souvisle zastavěná území obce, ale souhlasí s umístěním dopravní značky č. B20a-„70km/h“, cca 100,0 m před připojení prvního rodinného domu čp. 105 ve směru od Jičína do obce Ktová. V současné době na KÚ LK, odboru dopravy probíhá změna místní úpravy provozu na silnici I.třídy, a po uplynutí zákonné lhůty bude o této změně rozhodnuto.

Stavební úřad uvádí, že stavba „ Úsekové měření rychlosti na komunikaci I/35 v obci Ktová „ žádný hluk nezpůsobuje. Zda dojde touto stavbou ke zvýšení hlučnosti na komunikaci, ke zvýšení prašnosti a k zvýšením otřesům, nelze předjímat a není možné to dopředu řešit. Dle platných předpisů by rychlost vozidel v obci neměla být tak jako tak vyšší než 50 km/h, takže by nemělo docházet k dobržďování vozidel, nemělo by tak docházet ke zvýšení prašnosti a ke zvýšení otřesů. Výše uvedené měření snímá rychlost vozidla již 25,0 m před stožárem a jeho rychlost zaznamenává až na konec úseku, tj. k druhému stožáru. Stavební úřad při povolení výše uvedeného umístění stavby nemůže přihlídnout k tomu, že spousta řidičů nedbá dopravních předpisů, a že až umístění radaru donutí řidiče přibrzdit, aby rychlost snížili. Naopak toto měření by mělo zajistit, aby řidiči dbali na dodržování dopravní bezpečnosti, a nemělo by docházet ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a otřesů.

Budou-li mít občané obavy, že je zvýšená hlučnost před jejich domy, můžou kdykoliv požádat Krajskou hygienickou stanici nebo vlastníka komunikace I/35 o měření hluku.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastník řízení majitel sousední stavební parcely 168 a spolumajitel pozemkové parcely 408/1 Ing. Zdeněk Koštejn a paní Ivana Koštejnová spolumajitelka pozemkové parcely 408/1 v kú Ktová se stavbou nutných inž.sítí k úsekovému měření rychlosti v obci Ktová souhlasí za splnění podmínek, s kterými žadatel souhlasí, a proto jim bylo vyhověno v podmínce č. 15 tohoto rozhodnutí. Na ústním jednání dne 21.6.2013 se Ing. Zdeněk Koštejn a Ivana Koštejnová nechali zastupovat paní Blankou Jurovou, která se na jednání přidala k námitkám pana Jaroslava Mencla. Po telefonickém rozhovoru ( záznam do spisu dne 26.6.2013) Ing. Zdeněk Koštejn informoval stavební úřad, že s výše uvedenou stavbou stavbou s manželkou souhlasí, nepřiklání se k námitkám pana Mencla a svůj souhlas stavebnímu úřadu doručí, což se stalo dne 27.6.2013.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 16.7.2013.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

AŽD Praha, s.r.o., IDDS: z77cc7s, zast. Vladimír Suchan, IDDS: nhhtpm3

Obec Ktová, IDDS: imjbnsk

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz



Lucie Nejedlová, IDDS: shsi2g8  
Vratislav Kopecký, Ktová č.p. 68, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Dalibor Mastník, Ktová č.p. 80, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Zdeněk Koštejn, Gagarinova č.p. 765/19, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6  
Ivana Koštejnová, Gagarinova č.p. 765/19, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6  
Jaroslav Mencl, Ktová č.p. 87, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Vlasta Menclová, Hrušnice č.p. 1779, 511 01 Turnov 1  
Věra Hašková, Matoušková č.p. 241, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Petr Hýbl, Ktová č.p. 91, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1  
Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor investic a správy nemovitého majetku, IDDS: c5kbvkw

ostatní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386 - Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec  
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, IČO 72050501, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns